

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Визиратор 000 УК. ГОР. Д.  
С.В. Давыдов

УТВЕРЖДАЮ:

Формирован входе собранная  
составляющие

№ 1000 2012 г.

Директор  
И.К.О.

жилой дом г.Рубцовск, ул.Комсомольская, 287

(наименование стройки)

№ 1 2012 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 607000 руб.

Средства на оплату труда 109803 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2011 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1.														
Демонтажные работы														
1	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-17-3 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,62 НР (10458 руб.): 66%=83%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (7448 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	6,07	159,58	158,29	1,29			969	961	8		
2	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: покров, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-3-1 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,667 НР (549 руб.): 66%=83%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (391 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,84	59,3	59,06	0,24			50	50			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-2-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,629 НР (739 руб.): 66%=83%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (526 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 окон	0,03	2268,43	2255,99	12,44			68	68	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
4	ТЕРр58-18-1	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-18-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,742; МАТ=4,947 НР (1456 руб.): 66%=83%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1372 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м2 сменяемой обрешетки	4,43	975,3	302,08	16,33			4321	1338	72
5	ТЕРр58-5-1	Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-5-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,69; МАТ=5,03 НР (1666 руб.): 66%=83%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1186 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,54	2751,62	282,68	32,15			1486	153	17
6	ТЕРр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из досок Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-5-4 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,612; МАТ=5,095 НР (3190 руб.): 66%=83%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (2722 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,31	2092,02	944,74	17,8			649	293	6
7	ТЕР12-01-009-01	Устройство желобов: настенных Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-009-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,773; ЭТМ=14,339; МАТ=2,96 НР (8571 руб.): 86%=120%*0,85*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (3986 руб.): 40%=65%*0,8*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м желобов	0,84	22363,54	691,01	376,49	28,35		18785	580	316
												24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-002-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,434; ЭМ=3,929; ЗПМ=1,4343; МАТ=5,081 НР (21737 руб.): 65%=90%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (17389 руб.): 52%=85%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	100 м2 покрытия	6,07	1083,23	296,8	570,73	37,26	6575	1802	3464	226
9	ТСЦ-101-3827	Профилированный лист оцинкованный: Н57-750-0,6 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3827 Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,6 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,434	т	3,280835	12987,82			42611				
10	ТСЦ-101-1846	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1846 Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,261	шт.	4856	2,19			10635				
11	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-006-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,434; ЭМ=3,167 НР (3756 руб.): 65%=90%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (3005 руб.): 52%=85%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	1 м реза	120	3,6	2,92	0,68	432	350	82		
слуховые окна												
12	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-003-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,434; ЭМ=5,312; ЗПМ=1,4338; МАТ=5,371 НР (2328 руб.): 85%=118%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (1068 руб.): 39%=63%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	1 слуховое окно	3	334,56	54,06	27,24	1,48	1004	162	82	4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТСЦ-203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=9,151	м2	3	300,86				903			
14	ТСЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до: 1,5 м  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=10,311	компл.	3	7,58				23			
15	ТЕР10-01-044-12	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП 1,15; ЭМ 1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ 5,633; ЗПМ=14,43; МАТ=2,259 НР (780 руб.): 85%=118%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (358 руб.): 39%=63%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	100 м2 проемов	0,09	13642,12	623,04	21,64	0,94	1228	56	2	
Вентшахты												
16	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,639; ЗПМ=14,321; МАТ=7,452 НР (1123 руб.): 88%=122%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (625 руб.): 49%=80%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	1 м3 кладки	1,6	558,66	42,91	45,63	5,38	894	69	73	9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТСЦ-203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  Территориальная подровка к базе 2001г МАГ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАГ=9,151	м2	3	300,86					903		
14	ТСЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до: 1,5 м  Территориальная подровка к базе 2001г МАГ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАГ=10,311	компл.	3	7,58					23		
15	ТЕР10-01-044-12	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны  Территориальная подровка к базе 2001г МАГ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП 1,15: ЭМ 1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ 5,633; ЗПМ=14,43; МАГ=2,259 НР (780 руб.): 85%=118%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (358 руб.): 39%=63%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	100 м2 проемов	0,09	13642,12	623,04	21,64	0,94	1228	56	2	
Вентиляторы												
16	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  Территориальная подровка к базе 2001г МАГ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,639; ЗПМ=14,321; МАГ=7,452 НР (1123 руб.): 88%=122%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (625 руб.): 49%=80%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	1 м3 кладки	1,6	558,66	42,91	45,63	5,38	894	69	73	9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТСЦ-203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАГ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАГ=9,151</i>	м2	3	300,86				903			
14	ТСЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до: 1,5 м  <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАГ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАГ=10,311</i>	компл.	3	7,58				23			
15	ТЕР10-01-044-12	Обивка стеновых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны  <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАГ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ-5,633; ЗПМ=14,43; МАГ=2,259 НР (780 руб.): 85%=118%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (358 руб.): 39%=63%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,09	13642,12	623,04	21,64	0,94	1228	56	2	
Вентшахты												
16	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАГ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,639; ЗПМ=14,321; МАГ=7,452 НР (1123 руб.): 88%=122%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (625 руб.): 49%=80%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ</i>	1 м3 кладки	1,6	558,66	42,91	45,63	5,38	894	69	73	9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТСЦ-203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  Территориальная поправка к базе 2001г МАГ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАГ=9,151	м2	3	300,86				903			
14	ТСЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до: 1,5 м Территориальная поправка к базе 2001г МАГ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАГ=10,311	компл.	3	7,58				23			
15	ТЕР10-01-044-12	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны Территориальная поправка к базе 2001г МАГ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП 1,15; ЭМ 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ 5,633; ЗПМ=14,43; МАГ=2,259 НР (780 руб.): 85%=118%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (358 руб.): 39%=63%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	100 м2 проемов	0,09	13642,12	623,04	21,64	0,94	1228	56	2	
Вентиляторы												
16	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м Территориальная поправка к базе 2001г МАГ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,639; ЗПМ=14,321; МАГ=7,452 НР (1123 руб.): 88%=122%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (625 руб.): 49%=80%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	1 м3 кладки	1,6	558,66	42,91	45,63	5,38	894	69	73	9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТСЦ-203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  Территориальная поправка к базе 2001г МАГ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАГ=9,151	м2	3	300,86				903			
14	ТСЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до: 1,5 м  Территориальная поправка к базе 2001г МАГ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАГ=10,311	компл.	3	7,58				23			
15	ТЕР10-01-044-12	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны  Территориальная поправка к базе 2001г МАГ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ - 5,633; ЗПМ=14,43; МАГ=2,259 НР (780 руб.): 85%=118%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (358 руб.): 39%=63%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	100 м2 проемов	0,09	13642,12	623,04	21,64	0,94	1228	56	2	
Вентшахты												
16	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  Территориальная поправка к базе 2001г МАГ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,639; ЗПМ=14,321; МАГ=7,452 НР (1123 руб.): 88%=122%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (625 руб.): 49%=80%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	1 м3 кладки	1,6	558,66	42,91	45,63	5,38	894	69	73	9



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТСЦ-203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=9,151</i>	м2	3	300,86				903			
14	ТСЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до: 1,5 м <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=10,311</i>	компл.	3	7,58				23			
15	ТЕР10-01-044-12	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП: 1,15; ЭМ: 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ: 5,633; ЗПМ=14,43; МАТ=2,259 НР (780 руб.): 85%=118%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (358 руб.): 39%=63%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,09	13642,12	623,04	21,64	0,94	1228	56	2	
Вентшахты												
16	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,639; ЗПМ=14,321; МАТ=7,452 НР (1123 руб.): 88%=122%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (625 руб.): 49%=80%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ</i>	1 м3 кладки	1,6	558,66	42,91	45,63	5,38	894	69	73	9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	ТСЦ-203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  Территориальная подровка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=9,151	м2	3	300,86					903			
14	ТСЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до: 1,5 м Территориальная подровка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=10,311	компл.	3	7,58					23			
15	ТЕР10-01-044-12	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны Территориальная подровка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП 1,15; ЭМ 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ 5,633; ЗПМ=14,43; МАТ=2,259 НР (780 руб.): 85%=118%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (358 руб.): 39%=63%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	100 м2 проемов	0,09	13642,12	623,04	21,64	0,94		1228	56	2	
ВЕНТШАХТЫ													
16	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м Территориальная подровка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,639; ЗПМ=14,321; МАТ=7,452 НР (1123 руб.): 88%=122%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (625 руб.): 49%=80%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	1 м3 кладки	1,6	558,66	42,91	45,63	5,38		894	69	73	9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	ТСЦ-203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=9,151	м2	3	300,86					903			
14	ТСЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до: 1,5 м Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=10,311	компл.	3	7,58					23			
15	ТЕР10-01-044-12	Обивка стучовых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП 1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=5,633; ЗПМ=14,43; МАТ=2,259 НР (780 руб.): 85%=118%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (358 руб.): 39%=63%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	100 м2 проемов	0,09	13642,12	623,04	21,64	0,94		1228	56	2	
Вентшахты													
16	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,639; ЗПМ=14,321; МАТ=7,452 НР (1123 руб.): 88%=122%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (625 руб.): 49%=80%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	1 м3 кладки	1,6	558,66	42,91	45,63	5,38		894	69	73	9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	ТСЦ-203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=9,151	м2	3	300,86					903			
14	ТСЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до: 1,5 м Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=10,311	компл.	3	7,58					23			
15	ТЕР10-01-044-12	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП 1,15; ЭМ 1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ 5,633; ЗПМ=14,43; МАТ=2,259 НР (780 руб.): 85%=118%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (358 руб.): 39%=63%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	100 м2 проемов	0,09	13642,12	623,04	21,64	0,94	1228	56	2		
ВЕНТШАХТЫ													
16	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,639; ЗПМ=14,321; МАТ=7,452 НР (1123 руб.): 88%=122%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (625 руб.): 49%=80%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	1 м3 кладки	1,6	558,66	42,91	45,63	5,38	894	69	73		9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	ТСЦ-203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=9,151	м2	3	300,86					903			
14	ТСЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до: 1,5 м  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=10,311	компл.	3	7,58					23			
15	ТЕР10-01-044-12	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП 1,15; ЭМ 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ 5,633; ЗПМ=14,43; МАТ=2,259 НР (780 руб.): 85%=118%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (358 руб.): 39%=63%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	100 м2 проемов	0,09	13642,12	623,04	21,64	0,94		1228	56	2	
ВЕНТШАХТЫ													
16	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,639; ЗПМ=14,321; МАТ=7,452 НР (1123 руб.): 88%=122%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (625 руб.): 49%=80%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	1 м3 кладки	1,6	558,66	42,91	45,63	5,38		894	69	73	9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТСЦ-203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=9,151	м2	3	300,86				903			
14	ТСЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до: 1,5 м Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=10,311	компл.	3	7,58				23			
15	ТЕР10-01-044-12	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП 1,15; ЭМ 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ 5,633; ЗПМ=14,43; МАТ=2,259 НР (780 руб.): 85%=118%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (358 руб.): 39%=63%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	100 м2 проемов	0,09	13642,12	623,04	21,64	0,94	1228	56	2	
Вентшахты												
16	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,639; ЗПМ=14,321; МАТ=7,452 НР (1123 руб.): 88%=122%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (625 руб.): 49%=80%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	1 м3 кладки	1,6	558,66	42,91	45,63	5,38	894	69	73	9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТСЦ-203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=9,151	м2	3	300,86				903			
14	ТСЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до: 1,5 м Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=10,311	компл.	3	7,58				23			
15	ТЕР10-01-044-12	Обивка стуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП 1,15; ЭМ 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ 5,633; ЗПМ=14,43; МАТ=2,259 НР (780 руб.): 85%=118%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (358 руб.): 39%=63%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	100 м2 проемов	0,09	13642,12	623,04	21,64	0,94	1228	56	2	
Вентшахты												
16	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,639; ЗПМ=14,321; МАТ=7,452 НР (1123 руб.): 88%=122%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (625 руб.): 49%=80%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	1 м3 кладки	1,6	558,66	42,91	45,63	5,38	894	69	73	9

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-016-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,34; ЭМ=9,57; ЗПМ=14,334; МАТ=4,149 НР (2506 руб.): 76%=105%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (1121 руб.): 34%=55%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	оштукатуриваемой поверхности	0,28	1449,16	654,66	106,91	61,69	406	183	30	17
18	ТЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-002-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,34; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,2; МАТ=8,009 НР (273 руб.): 76%=105%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (122 руб.): 34%=55%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	окрашиваемой поверхности	0,28	105,03	79,73	2,46	0,11	29	22	1	
19	ТЕР10-01-044-12	Обивка вентканалов оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,34; ЭМ=5,633; ЗПМ=14,43; МАТ=2,259 НР (1134 руб.): 85%=118%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (520 руб.): 39%=63%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	100 м2 проемов	0,13	13642,12	623,04	21,64	0,94	1773	81	3	
20	ТЕР20-02-010-04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-010-04 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,34; ЭМ=4,987; МАТ=3,441 НР (620 руб.): 92%=128%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (344 руб.): 51%=83%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	1 зонт	4	26,7	10,17	2,83		107	41	11	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-001-02 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,434; ЭМ=1,235; ЗПМ=1,813; МАТ=2,93 НР (1596 руб.): 92%=128%*(0,85*0,9) * 0,94 от ФОТ СП (885 руб.): 51%=83%*(0,8*0,85) * 0,9 от ФОТ	100 м трубопровода	0,18	9710,28	584,43	31,51	0,81	1748	105	6	

Примыкания

22	ТЕР58-20-6	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР58-20-6 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,434; ЭМ=7,176; ЗПМ=1,434; МАТ=2,498 НР (407 руб.): 66%=83%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (290 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,1	1868,31	368,47	3,67	0,46	187	37
23	ТЕР58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР58-20-8 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,434; ЭМ=7,155; ЗПМ=1,434; МАТ=2,503 НР (284 руб.): 66%=83%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (202 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,04	2498,85	658,38	4,76	0,55	100	26
24	ФССЦпн01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительных с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,93 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпн01-01-01-043 Индексы к ФЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,434; ЭМ=6,051; ЗПМ=1,434 НР 0%=0%*0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	26,5	3,45	3,45			91	91
25	ФССЦпн03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод ФЕР в ТЕР ОЗП=1,17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпн03-21-01-010 Индексы к ФЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,434; ЭМ=5,51; ЗПМ=1,434 НР 0%=0%*0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	26,5	11,42	11,42			303	303
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					95377	6377	4567			

# Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-3, 17, 34, 6, 31-32, 35, 7, 10-11, 15, 29, 26-28, 30, 16))										96377	7334	4610
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										419156	105171	19335
Накладные расходы										76294		4632
Сметная прибыль										52116		
<b>Итого по смете:</b>												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										126838		
Кровли										85100		
Строительные металлические конструкции										283040		
Деревянные конструкции										22148		
Конструкции из кирпича и блоков										8754		
Отделочные работы										8564		
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										10901		
Перевозка автотранспортом										551		
Перевозка грузов автотранспортом										1670		
<b>Итого</b>										547566		
В том числе:												
Материалы										294450		
Машины и механизмы										19335		
ФОУТ										109803		
Накладные расходы										76294		
Сметная прибыль										52116		
Возмещение НДС на эксплуатацию машин (ЭМ-ЗПМ)*0,18										2683		
Накладные расходы НР*0,1712*0,18										2351		
Сметная прибыль СП*0,15*0,18										1407		
Возмещение НДС по материалам МАТ*0,18										53001		
<b>ВСЕГО по смете</b>										607000		

Составил: *В.В. Мельникова* И.И.  
*Давыдова*  
